


## Faunistische Notizen

***Caradrina gilva* (DONZEL, 1837) 2014 in Berlin-Staaken – ein Erstnachweis für Berlin/Brandenburg (Lepidoptera, Noctuidae)**



***Caradrina gilva* (DONZEL, 1837) in Berlin-Staaken in 2014 – a first record for the countries Berlin/Brandenburg (NE Germany) (Lepidoptera, Noctuidae)**

Bernd Krüger und Jörg Gelbrecht

Die vorderasiatisch-mediterran verbreitete und bislang als xero-montan eingestufte Eulenart *Caradrina gilva* (DONZEL, 1837) (FIBIGER & HACKER, 2007) hat im Rahmen ihrer nordwärts gerichteten Expansion (STEINER, 1995) nun auch das Berliner Stadtgebiet erreicht. Der Erstautor fand in der Nacht vom 5. zum 6. Juni 2014 an einer hellen Wand neben der Lichtfanganlage einen frischen Falter (Abb. 1). Es handelt sich um den ersten Nachweis für Berlin und somit für die gesamte Region Berlin-Brandenburg.



Abb. 1: *Caradrina gilva* (DONZEL, 1837): Berlin-Staaken, 5.VI.2014, Lichtfang (Foto: B. Krüger)

Ein Auftreten von *C. gilva* in den Bundesländern Berlin und Brandenburg konnte erwartet werden, da die Art seit 2000 in Sachsen (Dresden, Leipzig) auftritt und hier sogar eine 2. Generation im September ausbildet (FISCHER 2008, WALLBERG 2008, WIEBNER 2010). Inzwischen wurden auch Neufunde aus Thüringen (z.B. 2014, Löbel, pers. Mitt.) und auch aus Sachsen-Anhalt bei Stendal seit 2013 (STROBL 2014a, b) bekannt (Falterfunde am 30.V.2012, 09.VI.2013, 10.VI.2013 und 17.VI.2013). Der bislang nördlichste Fund in Deutschland gelang am 4.VI.2011 bei Bremen (WILDBERGER 2011). Auch in Nordrhein-Westfalen wird nach einem Erstnachweis 2006 (WIROOKS 2007) aktuell eine weitere Ausbreitung beobachtet (RADTKE et al. 2013). Der Fundort ist typisch für die meisten Nachweise in Deutschland, die in städtischen Siedlungsbereichen liegen: Der Erstautor leuchtet seit längerer Zeit nahezu täglich in einem durch Reihenhäuser abgegrenzten Gartengebiet, in dem überwiegend Ziergärten gepflegt werden. Hier sind verschiedenste Pflanzen zu finden, die eine Nahrungsgrundlage für eine Vielzahl von Faltern geben. Beispiele sind regelmäßige Nachweise von *Catocala fraxini* (LINNAEUS, 1758), *Aedia funesta* (ESPER, 1768), *Cerura erminea* (ESPER, 1783), *Spatalia argentina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), *Atolmis rubricollis* (LINNAEUS, 1758) und *Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758). Viele der insgesamt nachgewiesenen Arten werden auf [www.bkmakro.de](http://www.bkmakro.de) abgebildet. Herrn A. Steiner (Wöschbach) danken wir für Literaturhinweise.

## Literatur

- FIBIGER, M. & H. HACKER (2007): Noctuidae Europaeae. - Vol. 9: Amphyipyridae, Condidinae, Eriopinae, Xyleninae (part). – Entomological Press, Sorø, 410 pp.
- FISCHER, U. (2008): Veränderungen in der Fauna der Eulenfalter in Sachsen in den letzten 150 Jahren. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Nr. 81: 15-20.
- RADTKE, A., DAHL, A. & T. LAUSSMANN (2013): Die Arealerweiterer *Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836), *Paradrina gilva* (DONZEL, 1837), *Eilema caniola* (HÜBNER, 1808) und weitere Macrolepidopteren-Neufunde in NRW seit 1999 (Lep., Sesiidae, Lycaenidae, Geometridae, Noctuidae et Arctiidae). – Melanargia 25(4): 181-193.
- STEINER, A. (1995): *Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837) in Baden-Württemberg sowie Bemerkungen zu ihrer Arealexension in Mitteleuropa (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 39 (1/2): 45-53.
- STROBL, P. (2014a): Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2012 in Sachsen-Anhalt (Lepidoptera). – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 22: 3-15.
- STROBL, P. (2014b): Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt (Lepidoptera). – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 22: 16-25.
- WALLBERG, U. (2008): Ergänzende Bemerkungen zu „Veränderungen in der Fauna der Eulenfalter in Sachsen in den letzten 150 Jahren“. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Nr. 83: 24-25.
- WIEBNER, S. (2010): Nachweise von *Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837) im Stadtgebiet von Dresden (Lep., Noctuidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Nr. 89.
- WILDBERGER, J. (2011): [www.lepiforum.de/forum2010.pl?md=read&idee=49586](http://www.lepiforum.de/forum2010.pl?md=read&idee=49586) (eingesehen am 14.12.2014).
- WIROOKS, L. (2007): Eizuchtbeobachtungen bei *Caradrina (Eremodrina) gilva* (DONZEL, 1837) (Lep., Noctuidae). – Melanargia 19 (3/4): 140-142.

## Anschriften der Autoren:

Bernd Krüger, Eichholzbahn 50, D-13591 Berlin

Dr. Jörg Gelbrecht, G.-Hauptmann-Str. 28, D-15711 Königs Wusterhausen